



Nueva gama de palas y palotes EGA Master para profesionales, en acero y aluminio. Su espesor de chapa sí como su exclusivo proceso de tratamiento térmico en 3 fases las provee de la resistencia y elasticidad necesarias para las soleras de más altas exigencias. Su acabado superficial evita la adherencia de arena, tierra... y facilita su mantenimiento.

New EGA Master shovels and spades for professional use, made in steel or aluminium. The thickness of their heads as well as their exclusive 3-step heat treatment process provide them with the necessary resistance and elasticity for the most demanding soils.


Nouveau: pelles et baches EGAMASTER pour l'usage professionnel, faites en acier ou aluminium. L'épaisseur aussi bien que leur procédé exclusif de traitement thermique en 3 étapes leurs fournissent la résistance et l'élasticité nécessaires pour les sols les plus exigeants.




Palas punta, cuadradas, de aluminio, palotes, etc... con amplia variedad de mangos; muleta, anilla o largos, ofrecen una completa gama para toda necesidad que deba afrontar el profesional.

Round or square, steel or aluminum, shovels or spades...with a very wide variety of handles: T-, V- or long handles, provide a perfect range where the demanding professional can choose whatever fits better his necessities.


Rond ou carré, acier ou aluminium, pelles ou baches... avec une grande variété de manches très grande de poignées : T -, V- ou des longues manches, EGAMASTER fournissent une gamme parfaite où le professionnel exigeant peut choisir celui qui s'adapte le mieux à ses nécessités.



COD	L	A	B	Kg.	
67185	1030	265	325	1,90	6
67186		285	335	1,85	




COD	L	A	B	Kg.	
67187	1020	265	325	1,95	6
67188		285	335		




COD	L	A	B	Kg.	
67189	1400	265	325	1,90	6






COD	L	A	B	Kg.	
67196	1020	245	335	1,85	6
67197		285	340	1,95	



COD	L	A	B	Kg.	
67198	1020	245	335	2,10	6
67199		285	340	2,15	



COD	L	A	B	Kg.	
67200	1400	245	335	2	6
67201		285	340	2,05	

aLUMINIUM


COD	L	A	B	Kg.	
67208	1300	370	420	1,65	6

ALUMINIUM


COD	L	A	B	Kg.	
67209	1620	370	420	1,65	6

ALUMINIUM


COD	L	A	B	Kg.	
67212	940	245	940	0,95	6




COD	L	A	B	Kg.	
67215	955	160	260	1,60	6



COD	L	A	B	Kg.	
67216	955	160	260	1,70	6



COD	L	A	B	Kg.	
67218	1280	150	240	1,60	6



COD	L	A	B	Kg.	
67219	1010	150	240	1,70	6

PALETAS / BRICKLAYERS / TRUELLES et couteaux / MAURERKELLEN / CAZZUOLE GEREEDSCHAP-VOOR DE STUKADOOR / COLHERES

HOJA DE ACERO ESPECIAL, VACIADA, PULIDA Y TEMPLADA. MANGO BARNIZADO.
ALLOY STEEL BLADE, BOUBLE POLISHED AND HARDENED. VARNISHED HANDLE.
ACIER SPECIAL DOUBLEMENT POLI ET TREMPE. MANCHE LAQUE.
KLINGE AUS SPEZIALSTAHL, PLANGESCHLIFFEN. POLIERT UND GEHÄRTET.
ACCIAIO SPECIALE LAMA PULITA IMPUGNATURA VERNICIATA.
BLAD VAN BUIGZAAM ROESTVRIJ STAAL, DUBBEL GEOPOLIJSST EN GEHARD. GELAKTE HANGREEP.
FOLHA DE AÇO ESPECIAL POLIDA E TEMPERADA CABO ENVERNIZADO.

COD	L mm	gr.		
67000	105	120	6	1
67001	130	135		



COD	L mm	gr.		
67017	105	120	6	1
67002	130	135		



COD	L mm	gr.		
67004	180x115x87	340	6	1
67003	190x130x100	385		



MOD. CATALAN

COD	L mm	gr.		
67006	160	310	6	1
67005	170	325		



MOD. MADRID

COD	L mm	gr.		
67007	140	165	6	1
67008	165	180		
67009	180	220		
67010	200	275		
67019	230	330		



MOD. SEVILLA

COD	L mm	gr.		
67011	190	325	6	1



MOD. ARABIA

COD	L mm	gr.		
67100	180	210	6	1
67101	200	250		



MOD. ALICATADOR



COD	L mm	gr.		
67012	120x120x65	285	6	1



MOD. PORTUGAL

COD	L mm	gr.		
67013	250x130x65	330	6	1



COD	L mm	gr.		
67015	220x120	390	6	1
67014	250x130	480		



COD				
67016	300x150	500	5	1

COD				
67018	275x115	400	5	1

COD				
67020	30	65	12	1
67021	40			
67022	50			
67023	60			
67024	70	85		
67025	80			
67026	90			
67027	100			



KIT 64 PCS.

COD		PCS.
67029	30	8
	40	
	50	
	60	
	70	
	80	
	90	
	100	



PALANCA BOCA CURVA / PRY BAR / PINCE Á TALON FERME / BRECHSTANGE, GESCHLOSSER / LEVA UNGHIA CHIUSA / BREEKIJZER
ALAVANCA BOCA CURVA

COD	size			
67202	6"	150	0,1	6
67203	12"	300	0,2	
67204	16"	405	0,5	
67205	20"	490	0,8	



Composición / Composition				
67206	67202, 67203, 67204, 67205		1.6	1

PALANCA DE ENCOFRADOR / WRECKING BAR / PINCE A DECOFFRER / NAGELEISEN / LEVERINO CARPENTIERE / KOEVOET
ALAVANCA DE ENCOFRADOR

COD			
63261	12"	14	250
63262	18"	16	700
63263	24"		1400
63264	30"	18	2000
63265	36"		2400
63266	42"	19	2750
63267	48"		3100



PERFORADORAS / DRILLS / CAROTTEUSE A BETON / BOHRGERÄTE / PERFORATORE
PERFURADORAS

PERFOMATIC - 80

COD	CAP. Ø	W	V	*R	R.P.M.	Kg.
60226	12-80	1500	230	1/2" BSP	950-2100	7,5
60227			110	1.1/4" UNC		

* 1/2": HEMBRA / FEMALE
1.1/4": MACHO / MALE



PERFOMATIC - 102

COD	CAP. Ø	W	V	*R	R.P.M.	Kg.
60228	12-102	1500	230	1/2" BSP	950-2100	22
60229			110	1.1/4" UNC		

* 1/2": HEMBRA / FEMALE
1.1/4": MACHO / MALE



PERFOMATIC - 205

COD	CAP. Ø	W	V	*R	R.P.M.	L	L	⌒	Kg.
60230	12-205	2400	230	1/2" BSP 1.1/4" UNC	600	●			41,50
60231						●			
60232						●		●	
60233			●				●		
60234			●						
60235			●			●			
60236			●			●	●		
60237	110		●	●					

* 1/2": HEMBRA / FEMALE
1.1/4": MACHO / MALE



PERFORADORAS / DRILLS / CAROTTEUSE A BETON / BOHRGERÄTE / PERFORATORE PERFORADORAS PERFOMATIC - 255

COD	CAP. Ø	W	V	*R	R.P.M.	L	L	Ø	Kg
60238	12-255	2600	230	1/2" BSP 1.1/4" UNC	460-900	●	●		45
60239						●	●		
60240						●	●	●	
60241						●	●	●	
60242			110			●	●	●	
60243						●	●	●	
60244						●	●	●	
60245						●	●	●	

PERFOMATIC - 300

COD	CAP. Ø	W	V	*R	R.P.M.	L	L	Ø	Kg
60246	12-300	3300	230	1/2" BSP 1.1/4" UNC	460-900	●	●		48
60247						●	●		
60248						●	●	●	
60249						●	●	●	
60250			110			●	●	●	
60251						●	●	●	
60252						●	●	●	
60253						●	●	●	

* 1/2": HEMBRA / FEMALE - 1.1/4": MACHO / MALE



CE *G12

broca de hormigon, segmentos de diamante sinterizados / sintered diamond drills for reinforced concrete drills / couronnes avec integration des segments diamantes pour le forage de betons armes / diamant-bohrkronen für stahl und beton / corona per cemento armato, punta diamantata sinterizzata / broca para cemento armado, segmentos de diamante sinterizados

PARA CORTE HUMEDO / FOR WET CUT / FORAGE A LEAU / ZUM NASSBOHREN / VOOR NAT BOREN / PER TAGLIO AD ACQUA
PARA CORTE HUMIDO

COD A	Ø x L	R	COD B	Ø x L	R
64366	32x360	1.1/4" UNC HEMBRA FEMALE	64355	12x120	1/2" BSP MACHO MALE
64367	44x360		64356	18x220	
64368	53x360		64357	26x320	
64369	63x360		64358	32x320	
64370	71x360		64359	44x320	
64371	83x360		64360	53x320	
64372	89x360		64361	63x320	
64373	102x360		64362	71x320	
64374	110x360		64363	83x320	
64375	120x360		64364	89x320	
64376	127x360		64365	102x320	
64377	132x360				
64378	150x360				
64379	159x360				
64380	166x360				
64381	180x360				
64382	202x360				
64383	220x360				
64384	244x360				
64385	300x360				



PARA CORTE SECO / FOR DRY CUT / FORAGE A SEC / ZUM TROCKENBOHREN / VOOR DROOG BOREN / PER TAGLIO ASCIUTO

COD	Ø x L	R
64386	32x300	1/2" BSP MACHO MALE
64387	44x300	
64388	53x300	
64389	63x300	
64390	71x300	
64391	83x300	
64392	89x300	
64393	102x300	
64394	110x300	
64395	120x300	
64396	132x300	
64397	150x300	



SOPORTE FIJO / FIXED BRACKET / SUPPORT FIXE / STÄNDER / STAANDER / SUPPORTO FISSO / SUPORTE FIXO

COD		Kg
64398	PERFOMATIC-205	22
	PERFOMATIC-255	
	PERFOMATIC-300	



SOPORTE RECLINABLE 90° / 90° RECLINABLE BRACKET / SUPPORT INCLINABLE 90° / STÄNDER 90° SCHWENKBAR / STAANDER 90° INSTELBAAR / SUPPORTO INCLINABILE 90° / SUPORTE INCLINAVEL 90°

COD		Kg
64399	PERFOMATIC-205	35
	PERFOMATIC-255	
	PERFOMATIC-300	



VENTOSA / VACUUM BASE / VENTOUSE / VAKUUMPLATTE / VAKUUMPLAAT

COD		Kg
64400	PERFOMATIC-205	6,5
	PERFOMATIC-255	
	PERFOMATIC-300	



EXTENSION / VERLÄNGERUNG / VERLENGSTUK / ESTENSORE / EXTENÇÃO

COD	A-B	Ø x L	Kg
64406	1.1/4" UNC	40x150	1
64407		40x210	1,3
64414	1/2" BSP	30x200	0,80
64415		30x260	1,1



MANGO / HANDLE / MANCHE / GRIFF / HANDGRIEP / MANICO / PUNHO

COD		Kg
64408	PERFOMATIC-80	0,7
	PERFOMATIC-102	



CONECTOR ADAPTADOR ROSCA / THREAD CONNECTION ADPTOR / CONNECTEUR ADAPTATEUR DE FILETAGE / ADAPTOR VERBINDUNGSADAPTER FÜR GEWINDE / ADDATTATORE CONNETTORE PER FILIERA / ADAPTADOR DE ROSCA

COD	A-B	Kg
64426	* 1.1/4" UNC - 1/2" BSP	0,4

* macho/male - hembra/female

COD	A-B	Kg
64610	* 1/2" BSP - 1.1/4" UNC	0,4

* macho/male - macho/male



**MAQUINAS DE CORTE / CUTTING MACHINES / MACHINES DE COUPE / SCHNEIDMASCHINEN
SNIJMACHINES / MACCHINE DA TAGLIO**

CORTAVARILLAS ELECTROHIDRAULICO / ELECTROHYDRAULIC REBAR CUTTERS / COUPE BOULON ELECTRO-HYDRAULIQUE
ELEKTRO-HYDRAULISCHER STAHLDRAPHTSCHNEIDER / TAGLIABULLONI ELETTRICO / ELECTRISCH-HYDRAULISCHE
STAALDRAADSNIJDER / TESOURA CORTA VARÃO ELECTRO HIDRAULICA

REBARMATIC - 16 PORTABLE

COD	V	CAP	W		
60274	110-240V	Ø4-Ø16mm	690	64692	5,6
Especificaciones técnicas / Technical specification / Détails techniques					
Capacidad / Capacity / Capacité			4mm-16mm		
Velocidad de corte / Cutting speed / Vitesse de coupe			3 sg (16mm)		
Cabezal giratorio / Revolving head / Tête pivotante			360°		
Batería / Battery / Piles			Ni-Mh DC 18V 3Ah		
Baterías incluidas / Included batteries / Piles incluses			2 pcs		
Sistema electrohidráulico / Electrohydraulic system Système electrohydraulique			●		
Tamaño estuche / Case dimensions / Dimension de l'étui			415x390x135mm		
Estuche metálico / Metallic case / Etui métallique			●		
Juego cuchillas / Blade set / Jeu de couteaux			64692		


REBARMATIC - 16

COD	V	CAP	W		
60270	230	Ø4-Ø16mm	690	64177	8
60272	110				
Especificaciones técnicas / Technical specification / Détails techniques					
Capacidad / Capacity / Capacité			4mm-16mm		
Velocidad de corte / Cutting speed / Vitesse de coupe			3 sg (16mm)		
Sistema electrohidráulico / Electrohydraulic system Système electrohydraulique			●		
Tamaño estuche / Case dimensions / Dimension de l'étui			460x150x115mm		
Estuche metálico / Metallic case / Etui métallique			●		
Juego cuchillas / Blade set / Jeu de couteaux			64177		


REBARMATIC - 22

COD	V	CAP	W		
60271	230	Ø4-Ø22mm	850	64178	12
60273	110				
Especificaciones técnicas / Technical specification / Détails techniques					
Capacidad / Capacity / Capacité			4mm-22mm		
Velocidad de corte / Cutting speed / Vitesse de coupe			3 sg (22mm)		
Sistema electrohidráulico / Electrohydraulic system Système electrohydraulique			●		
Tamaño estuche / Case dimensions / Dimension de l'étui			420x130x150mm		
Estuche metálico / Metallic case / Etui métallique			●		
Juego cuchillas / Blade set / Jeu de couteaux			64178		



antes / before / avant



después / after / après



TRONZADORA DISCO ABRASIVO / CUT-OFF MACHINE / MEULEUSE A DISQUES ABRASIFS / TRENNSCHLEIFMASCHINE
 METALAFKORTMACHINES / MACCHINA DA TAGLIO / CORTADORA DE DISCO ABRASIVO

COD	Ø	V	W	R.P.M.	Kg	
60254	355	230	2300	3900	19	85118
60255		110				



SIERRA PARA LADRILLOS CON MESA / BENCH BRICKS CUT-OFF MACHINE / SCIE A BRIQUES DA TABLE /
 TISCHKREISSÄGE FÜR BACKSTEIN / METAALAFKORTZAAG-TAFELMODEL / MACCHINA DA TAGLIO CON BANCO /
 SERRA PARA CORTAR MOSAICOS CON MESA

COD	Ø	CAP	V	W	R.P.M.	Kg
60256	355	255x406x127	230	1650	3500	21
60257			110			

REFRIGERADA POR AGUA / WATER-COOLED / REFRROIDISEUR D'EAU / WASSERKÜHLED
 ACQUA REFFRIGERATA / WATERGEKOELD



SIERRA PARA LADRILLOS / BRICKS CUT-OFF SAW / SCIE A BRIQUES / KREISSÄGE FÜR BACKSTEIN / METAALAFKORTZAAG
 MACCHINA DA TAGLIO / SERRA PARA CORTAR MOSAICOS

COD	Ø	CAP	V	W	R.P.M.	Kg
60258	355	255x406x127	230	1650	3500	11
60259			110			

REFRIGERADA POR AGUA / WATER-COOLED / REFRROIDISEUR D'EAU / WASSERKÜHLED
 ACQUA REFFRIGERATA / WATERGEKOELD

