



1 Excelente resistencia a altas temperaturas llegando incluso hasta 1750°C.
 Excellent resistance to high temperatures, reaching even 1750°C.
 Excellente résistance aux hautes températures, supportant jusqu'à 1750°C.

2 El regulador de gas permite modificar las dimensiones de la llama.
 The gas regulator allows the adjustment of the flame dimensions.
 Le régulateur de gaz permet la variation des flammes.

3 Auto-encendido piezoléctrico para evitar el uso de agentes externos.
 Piezoelectric self-ignition to avoid using external agents.
 Auto-allumage piézoélectrique pour éviter l'utilisation d'agents extérieurs.

4 Disponible para cartuchos estándar con rosca 7/16".
 Available for standard cartridges with 7/16" thread.
 Disponible pour des cartouches standards avec filetage de 7/16".

5 Agarre ergonómico para un uso cómodo y eficaz.
 Ergonomic handle for a comfortable and effective use.
 Prise ergonomique pour une utilisation commode et efficace.



Ega Master es el fabricante con mayor variedad de sopletes, con boquillas desde Ø25mm hasta Ø76mm, y mangueras con longitudes desde 2 hasta 10m.

Ega Master is the maker with the widest range of torches, with tips from Ø25mm to Ø76mm, and hoses with lengths from 2 to 10m.

Ega Master est le fabricant ayant la plus grande variété de torches, avec des buses de 25 mm à 76 mm, et de tuyaux de 2 à 10 m de long.



Con abundantes modelos de sopletes con encendido piezoléctrico para adaptarse a los distintos tipos de uso.

Several models of torches with piezoelectric ignition for all different professional uses.

Avec d'abondants modèles de torches dotés d'un allumage piézoélectrique pour tout type d'usage.



Existen diversas soluciones para trabajos en los que no sea posible el acceso de bombonas.

There are several solutions for jobs in which the use of gas cylinders is not possible

Il existe plusieurs solutions de travail pour les accès impossibles avec des bombones.



CANDILEJA / BLOWLAMP / TORCHE / BUTANGAS-LÖTBRENNER / LAMPADA PER SILDARE / SOLDEERBRANDER / SOPRADOR

COD				
63219	Piezo		775	1

Tmáx = 1750 °C



SOLDADOR DE ESTAÑO / SOLDERING / SOUDAGE A L'ETAIN / LOTKOLBEN / TIN SOLDEERBOUT
DE SOLDAR A ESTANHO

COD					Blister
63235			310	6	1

Tmáx = 1450 °C



SOPLETES / TORCH / TORCHE / BRENNER / TORCIA / BRANDER / MAÇARICOS

SOPLETES PIEZOELÉCTRICOS / PIEZOELECTRIC TORCHES / TORCHES PIEZOELECTRIQUES / ELEKTRISCHES LÖTGERÄT /
ELECTRISCHE SOLDEERBOUT / MAÇARICOS ELÉCTRICOS

COD						Blister
63232	Piezo		7/16"	320	6	1

Tmáx = 1750 °C



COD						Blister
63233	Piezo		7/16"	215	6	1

Tmáx = 1450 °C








COD						Blister
63234	Piezo		7/16"	165	6	1








SOPLETES / TORCH / TORCHE / BRENNER / TORCIA / BRANDER / MAÇARICOS

SOPLETES TIPO EUROPEO / EUROPEAN TYPE TORCHES / TORCHE TYPE EUROPÉEN / BRENNER TYP EUROPA / TORCIA TIPO EUROPEO / BRANDER TYPE EUROPE / MAÇARICOS TIPO EUROPEU

COD	 mm	 L mm		 gr.	
63220	25	310	2 m	590	1






Tmáx = 2400 °C



COD	 mm	 L mm		 gr.	
63221	35	400	2 m	630	1






Tmáx = 2400 °C



COD	 mm	 L mm		 gr.	
63222	45	400	2 m	685	1






Tmáx = 2400 °C



COD	 mm	 L mm		 gr.	
63223	50	400	2 m	790	1






Tmáx = 2400 °C



COD	 mm	 L mm		 gr.	
63224	60	580	5 m	920	1
63226		700		990	

Tmáx = 2400 °C



COD	 mm	 L mm		 gr.	
63225	76	580	5 m	950	1
63227		700	10 m	1000	
63228		1000		1050	

Tmáx = 2400 °C



ACCESORIOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / TOEBEHOREN / ACESSORIOS

COD	mm	L mm	gr.	
63236	25	62	70	1
63237	35	80	100	
63238	45	92	150	
63239	50	103	205	
63240	60	117	300	
63241	76	120	355	

COD	L mm	gr.	
63242	200	200	1



SOPLETES TIPO AMERICANO / AMERICAN TYPE TORCHES / TORCHE TYPE AMÉRICAIN / BRENNER TYP AMERICA
TORCIA TIPO AMERICANO / BRANDER TYPE AMERIKA / MAÇARICOS TIPO AMERICANO

COD	mm	L mm		gr.	
63229	30	385	2 m	650	1

Tmáx = 2400 °C




COD	mm	L mm		gr.	
63230	35	520	2 m	780	1

Tmáx = 2400 °C




COD	mm	L mm		gr.	
63231	50	710	5 m	850	1

Tmáx = 2400 °C



ESCUADRA MAGNETICA PARA SOLDADURA / MAGNETIC WELDING SQUARE / EQUERRE MAGNETIQUE POUR SOUDURE
MAGNETISCHE SCHWEISSWINKELHAKEN / SQUADRA MAGNETICA PER SOLDATORI / MAGNETISCHE LASWINKELHAKEN
ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDADURA

COD	A	B	C	Grosor Thickness (mm)	Kg
65766	85	85	120	15	0,5



CEPILLOS / BRUSHES / PINCEAUX / BÜRSTE / SPAZZOLE / BORSTEL / ESCOVAS

CEPILLO UNIVERSAL / UNIVERSAL BRUSH / PINCEAU UNIVERSEL / UNIVERSALE BRÜSTE / SPAZZOLE UNIVERSALI / UNIVERSELE BORSTEL / ESCOVA UNIVERSAL

COD	Material	mm	gr.
61577	Acero inoxidable / Stainless Steel	250	100



COD	Material	mm	gr.
61578	Acero latonado / Brassed Steel	250	100
61576	Latón / Brass		



CEPILLO SOLDADURA / SOLDERING BRUSH / PINCEAU DE SOUDURE / LÖTBÜRSTE / SPAZZOLE PER SALDATORI / SOLDEERBORSTEL / ESCOVA SOLDADURA

COD	Nº Filas Rows	Material	mm	gr.
61570	3	Acero inoxidable Stainless Steel	290	100
61571	4			110
61572	5			120
61573	3	Acero latonado Brassed Steel	290	100
61574	4			110
61575	5			120



CEPILLO SOLDADURA CON MANGO DE PLASTICO / PLASTIC HANDLE SOLDERING BRUSH / PINCEAU DE SOUDURE AVEC MANCHE PLASTIQUE / LÖTHRÜSTE MIT KUNSTSTOFF GRIFF / SPAZZOLE PER SALDATORI CON MANICO IN PLASTICA / SOLDEERBORSTEL MET KUNSTSTOF HANDGRIEP / ESCOVA SOLDADURA COM CABO PLÁSTICO

COD	Nº Filas Rows	Material	mm	gr.
61579	4	Acero inoxidable Stainless Steel	240	150



COD	Nº Filas Rows	Material	mm	gr.
61580	4	Acero latonado Brassed Steel	240	150

